


アルミニウム焼結吸音板
NDCカルム
建築採用例集



INDEX

ホール・講堂	4 - 19
スポーツ施設	20 - 39
鉄道関連	40 - 44
公共・民間施設	45 - 57
その他	58 - 79
目地・収まり例	80 - 81

施行方法



カルム標準仕様

材質

【A材】
・屋内や湿気のない室内用
強度:高
耐水性:低

【B材】
・湿気が気になる室内
・曲げ加工をする場合
強度:中
耐水性:中


【C材】
・プールなど湿気の多い場所
・屋外や耐食性を要する場所
強度:低
耐水性:高

サイズ

・600x1200mm
・600x600mm
厚さ2mmまたは3mm

表面柄

※ 下の画像は縮小されています



カラー

・標準色(シルバーグレー)
・指定色(費用別途)




© 2016 Richez_associes

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:スタッコ	直貼り	

管理番号: M06-000171

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:指定色 (シャンパンゴールド) 柄:スタッコ	直貼り	

管理番号: M16-000172



施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:平板	直貼り(ビス)	

管理番号: J85-000173

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井 壁	色:指定色(グレー) 柄:ストライプ	直貼り	

管理番号: M17-000174





施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: N11-000175

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:指定色(黒) 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: J10-000156



施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: K05-000176

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井 壁	色:標準色 柄:ストライプ	圧着貼り	

管理番号: J07-000130




施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色: 指定色(ブラウン) 柄: 平板	直貼り(ビス)	残響可変装置

管理番号: J89-000177

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色: 指定色(ベージュ) 柄: 平板	圧着貼り	残響可変パネル

管理番号: J85-000178




施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
2F・3F 後方壁	色:指定色(ベージュ) 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: J91-000179

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
後方壁	色:指定色 (アイボリー・黒) 柄:平板	鋳貼り(ビス)	

管理番号: J84-000180



施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
バルコニー部	色:指定色(ブラウン) 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: J92-000181

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井 壁	色:標準色 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: M10-000182



施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:指定色(ブラック) 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: U15-000228

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:指定色(ブラック) 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: J04-000229

スポーツ施設



スポーツ施設




施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井 壁	色:標準色 柄:ドロメ	直貼り(ビス)	

管理番号: N08-000135

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:平板	直貼り(リベット)	

管理番号: J96-000183

スポーツ施設



スポーツ施設




施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:ドロメ	圧着貼り(ビス併用)	

管理番号: J15-000187

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井 柱形	色:標準色 柄:ドロメ	直貼り(リベット)	

管理番号: J10-000155



施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:ドロメ	直貼り	

管理番号:N15-000186

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:ストライプ	直貼り	

管理番号:J04-000188



施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井 壁	色:標準色 柄:ストライプ	圧着貼り	

管理番号: J12-000170

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井 壁	色:標準色 柄:ストライプ	直貼り	

管理番号: J04-000098

スポーツ施設



スポーツ施設




施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井 壁	色:標準色 柄:スタッコ	直貼り	

管理番号: M06-000115

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:ストライプ	圧着貼り	

管理番号: J12-000169



施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:指定色(白) 柄:ドロメ	直貼り	

管理番号: J04-000105

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:ドロメ	直貼り(ビス)	

管理番号: J05-000189

スポーツジム内プール

スパ施設内プール

スポーツ施設



施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色: 指定色 (イエロー・濃紺) 柄: ドロメ	直貼り	


管理番号: J15-000190

スポーツ施設



施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色: 標準色 柄: ドロメ	直貼り(ビス)	

管理番号: M12-000195



施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色: 標準色、指定色 (オレンジ・ブルー) 柄: スタッコ	圧着貼り	

管理番号: C09-000146

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色: 指定色(薄茶) 柄: ストライプ	圧着貼り	

管理番号: J04-000100




施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:ドロメ	圧着貼り	

管理番号: J04-000106


施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁(ボーダー部)	色:指定色(グレー) 柄:ストライプ	圧着貼り	

管理番号: J05-000184

スポーツ施設



スポーツ施設





施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:平板	直貼り(ビス)	

管理番号: J92-000185

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: J97-000191



鉄道関係

鉄道関係

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色・指定色 (ダークグレー) 柄:ドROME	システム工法	

管理番号: M14-000196

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:ストライプ	直貼り(リベット)	

管理番号: M16-000197

鉄道駅内チケットセンター

鉄道駅内チケットセンター



鉄道関係

鉄道関係

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:スタッコ	圧着貼り	

管理番号:M16-000192

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:スタッコ	圧着貼り	

管理番号: M15-000193

鉄道関係



施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:平板	直貼り	外観デザインの都合上、 カルムの上にパンチング メタルを施工

管理番号: J92-000194



公共・民間施設

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
吹き抜け壁面	色:指定色 (ボルドー) 柄:ストライプ	圧着貼り	

管理番号: M13-000207



公共・民間施設



公共・民間施設

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:ドロメ	圧着貼り	

管理番号: J04-000198

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:ストライプ	直貼り(ビス、市松貼り)	

管理番号: J96-000027



公共・民間施設


公共・民間施設

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:指定色(白) 柄:ストライプ	圧着貼り	

管理番号: J11-000199

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:スタッコ	圧着貼り	

管理番号: M05-000200



公共・民間施設





公共・民間施設

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:平板	直貼り(ビス)	

管理番号: J16-000201

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: J12-000202



公共・民間施設


公共・民間施設

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:リブトーン (現在は廃盤)	さね工法	

管理番号: J12-000202

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁 天井	色:標準色 柄:ストライプ	直貼り(ビス)	

管理番号: D08-000137



公共・民間施設

公共・民間施設

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:スタッコ	圧着貼り	

管理番号: N15-000203

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:平板	直貼り(ビス)	

管理番号: X08-000204



公共・民間施設


公共・民間施設

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:指定色(白) 柄:ストライプ	圧着貼り	

管理番号: J10-000205

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:平板	直貼り(ビス)	

管理番号: J84-000206



その他


その他

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:平板	直貼り(ビス)	

管理番号: E11-000208

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:ストライプ	圧着貼り	

管理番号: J04-000098



その他

その他

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: X02-000210

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	カルムPLUS 標準木目柄	圧着貼り	

管理番号: J17-000209



その他



その他

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:ストライプ	ジョイナーによる固定	

管理番号: J09-000232

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:平板	直貼り(ビス)	

管理番号: J09-000211



その他


その他

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	カルムPLUS 標準レンガ・木目柄 オーダーメイド	圧着貼り	

管理番号: J17-000212

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色: 標準色 柄: 平板	圧着貼り	

管理番号: J11-000213



その他

その他

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	カルムPLUS オーダーメイド	圧着貼り	

管理番号: J17-000214

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: X04-000216



その他

その他

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
吸音ライトシェード	色:標準色 柄:平板	ワイヤー吊り	

管理番号:N17-000217

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
吸音ライトシェード	色:標準色 柄:平板	ワイヤー吊り	

管理番号: N17-000217



その他




その他

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	色:標準色 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: J93-000218

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
アーチ形天井	色:指定色(白) 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: J03-000219



その他


その他

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:平板	圧着貼り	引き戸式可変吸音壁

管理番号: J04-000220

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:平板	圧着貼り	

管理番号: 109-000221



その他

その他

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:平板	圧着貼り	


管理番号: K13-000231

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井 壁	色:標準色 柄:スタッコ	圧着貼り	

管理番号: M17-000222



© courtesy:studio bau:ton



© courtesy:studio bau:ton

その他

その他

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁 天井	色:標準色 柄:平板	直貼り	

管理番号: X99-000226

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁 天井	色:標準色 柄:平板	直貼り	

管理番号: X04-000223



© mainroom.pro



その他



その他

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
壁	色:標準色 柄:平板	直貼り	

管理番号: X01-000227

施工場所	カルム仕様	施工方法	特記事項
天井	カルムPLUS オーダーメイド	圧着貼り	

管理番号: J08-000230





エヌデーシー販売株式会社

カルム拡販室
〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー17F
TEL 03-6711-4030
FAX 03-6711-4031

本社
〒275-0002
千葉県習志野市実籾2-39-1
TEL 047-477-1133
FAX 047-477-1156

EMAIL info@ndc-sales.co.jp
WEB <http://www.ndc-sales.co.jp>